

SUVI

SUOMEN SUOSITUIN

2023



OHJAUSPULPETTIVENEET
MÖKKIVENEET

KALASTUSVENEET
SOUTUVENEET

www.suvi-veneet.fi

63 DUO

Reilulla takatilalla ja hyvillä vakiovarusteilla varustettu malli mökki- ja yhteysveneeksi saaristoon ja suuremmille järville



SUVI 63 Duo

Suvi 63 Duo on reilulla takatilalla ja hyvillä vakiovarusteilla varustettu malli mökki- ja yhteysveneeksi saaristoon ja suuremmille järville. Takapenkki ja sivupenkit muodostavat U-mallisen sohvaa, joka uusine selkänojineen sopii hyvin evästaukojen pitämiseen tai muuhun oleskeluun. Lisävarusteena on saatavana uusi suurempi irrotettava pöytä. Myös sivupenkkin alla on lukittavat säilytystilat.

Erinomaiset ajo-ominaisuudet, käytännössä olematon liukukynnys ja hyvin suuntavakaa malli. Lisävarusteena on saatavana tilava ja korkea kaksiosainen perähyttikuomu, josta voi hankkia vaikka pelkän etuosan. Kuomun etuosaan on saatavana vetoketjulla kiinnitettävä väliseinä. Ohjauspulpettien alla reilut säilytystilat esim. kylmälaukulle tai kasseille. Laaja moottorisuositus 80-115 hv eri käyttötarkoituksia varten. Huippunopeus 115 hv:n moottorilla n. 37 solmua ja 80 hv:n moottorillakin saavutetaan n. 30 solmun nopeus. Itsetyhjenevä.

Vakiovarusteina mm. väliovi, verhoillut kuppipenkit, laminaattisarja, hydrauliohjaus, kölirauta ja 70 l kiinteä polttoainesäiliö.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	6,40 m
LEVEYS	2,31 m
PAINO	630 kg
KANTAVUUS	6 hlö
MOOTTORISUOS.	80-115 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	6 hlö
80 hv	30 s	27 s
100 hv	34 s	31 s
115 hv	37 s	34 s

KAAPELIT

kaukosäätökaapelin pituus 16'ft

VARUSTEET

laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, suojarahut kuppipenkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, säilytystilat 7 kpl (5 lukittavaa), tuulilasit, tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v, hydrauliohjaus (Baystar), kiinteä polttoainesäiliö 70l

LISÄVARUSTEET

irrotettava pöytä (täyd.), lisälattiahela pöydälle, istuintuynisarja, keulaportaat, lepuuttajateline, satamakuomu, perähyttikuomun etuosa, perähyttikuomun takaosa, perähyttikuomun väliseinä, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 18–23 solmua (33-43 km/h), jolloin kulutus (2 hlö) on 13–17 litraa tunnissa. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämoottorina Yamaha F115.

63 DUO FISHER



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 18–23 solmua (33–43 km/h), jolloin kulutus (2 hlö) on 13–17 litraa tunnissa. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämoottorina Yamaha F115

VARUSTEET

laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, suojahuput kuppipenkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, säilytystilat 5 kpl (3 lukittavaa), tuulilasit, tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v, hydrauliohjaus (Baystar), kiinteä polttoainesäiliö 70

LISÄVARUSTEET

irroittettava pöytä (täyd.), lisälattiahela pöydälle, istuintyynysarja, keulaportaat, lepuuttajataline, satamakuomu, perähyttikuomun etuosa, perähyttikuomun takaosa, perähyttikuomun väliseinä, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari

SUVI 63 Duo Fisher

Suvi 63 Duo Fisher on kalastajille suunniteltu, kuomulla katettava tuplapulpetillinen uistelu/kalastusvene. Lisävarusteena on saatavana tilava ja korkea kaksiosainen perähyttikuomu, josta voi hankkia vaikka pelkän etuosan. Kuomun etuosaan on saatavana vetoketjulla kiinnitettävä väliseinä. Fisherissä on sama erinomainen runko ja ajo-ominaisuudet kuin perusmallin 63 Duo:ssa.

Irrotettavat takapenkin nurkkapalat antavat entistäkin enemmän taka-avotilaa ja mahdollistaa helpon liikkumisen kalastuksen yhteydessä. Kaksi pitkää säilytystilaa esim. vavoille. Keulakansi Fisher-mallissa on kiinteä ilman luukku. Köysi/ankkuriboxi on käytettävissä etupenkin selkänojan aukosta. Keulakanteen on helppo pultata vaikka keulamoottori "taivasankkuri". Keulamoottorin johdoille valmis putkitus keulasta välipohjan alta takatilaan. Itsetyhjenevä.

Vakiovarusteina mm. väliovi, verhoillut kuppipenkit, laminaattisarja, hydrauliohjaus, kölirauta ja 70l kiinteä polttoainesäiliö.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

**Kalastajille suunniteltu,
kuomulla katettava
tuplapulpetillinen
uistelu-/kalastusvene**



TEKNISET TIEDOT

PITUUS	6,40 m
LEVEYS	2,31 m
PAINO	630 kg
KANTAVUUS	6 hlö
MOOTTORISUOS.	80-115 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	6 hlö
80 hv	30 s	27 s
100 hv	34 s	31 s
115 hv	37 s	34 s

KAAPELIT

kaukosäätökaapelin pituus 16'ft

57 DUO

Suurella taka-avotilalla, hyvillä vakiovarusteilla varustettu malli mökki-, kalastus- ja yhteysveneeksi



SUVI 57 Duo

Suurella taka-avotilalla, hyvillä vakiovarusteilla varustettu malli mökki-, kalastus- ja yhteysveneeksi saaristoon ja suuremmille järville. Suuri takatila toimii hyvin esim. kalastuksessa ja lisävarusteena saatavana olevan pöydän avulla evästauotkin hoituvat vaivatta. Erinomaiset ajo-ominaisuudet. Käytännössä olematon liukukynnys ja hyvin suuntavakaa malli. Sadevesityhjenevä. Laaja moottorisuositus eri käyttötarkoituksia varten. Tilava ja korkea kaksiosainen perähyttikuomu. Ohjauspulpettien alla reilut säilytystilat esim. kylmälaukulle tai kasseille.

Vakiovarusteina mm. väliovi, verhoillut kuppipenkit, laminaattisarja, kölirauta ja 70 litran kiinteä polttoainesäiliö. CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	5,70 m
LEVEYS	2,28 m
PAINO	520 kg
KANTAVUUS	6 hlö
MOOTTORISUOS.	50-80 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	6 hlö
50 hv	26 s	22 s
60 hv	29 s	24 s
70 hv	31 s	26 s
80 hv	33 s	28 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	14'ft
kaukosäätökaapelin pituus	13'ft

VARUSTEET

laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, suojahuput kuppipenkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirta-katkaisin, sammutin, säilytystilat 5 kpl (3 lukittavaa), tuulilasit, tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v, kiinteä polttoainesäiliö 70L

LISÄVARUSTEET

irroitettava pöytä (täyd.), lisälattiahela pöydälle, istuintyynysarja, heittokalastus-/aurinkotasoa säilytyslaatikolla, aurinkotason lisäpehmuste, keulaportaat, lepuuttajateline, satamakuomu, kaksiosainen perähyttikuomu, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 17-20 solmua (31-37 km/h), jolloin polttoainekulutus (2 hlö) on noin 10 l/h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämoottorina Yamaha F70.

57 DUO FISHER



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 17-20 solmua (31-37 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on noin 10 l / h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämoottorina Yamaha F70.



VARUSTEET

kölrauta, laminaattisarja, verhoillut kuppipenkit, suoja-huput kuppipenkeihin, ajovalo, akkulaatikko, kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, lukittavat säilytystilat 3 kpl, tuulilasi, tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v, kiinteä polttoainesäiliö 70L

LISÄVARUSTEET

istuintyynysarja, heittokalastus-/aurinkotasoa säilytyslaatikolla, aurinkotasoa lisäpehmuste, keulaportaat, lepuuttajataline, satamakuomu, kaksiosainen perähyttikuomu, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari

SUVI 57 Duo Fisher

Suvi 57 Duo Fisher on kalastajille suunniteltu, kuomulla katettava tuplapulpetillinen uistelu/kalastusvene. Fisherissä on sama erinomainen runko ja ajo-ominaisuudet kuin perusmallin 57 Duo:ssa. Irrotettavat takapenkin nurkkapalat antavat entistäkin enemmän taka-avotilaa ja mahdollistavat helpon liikkumisen kalastuksen yhteydessä. Lisävarusteena monikäyttöinen suojaava kaksiosainen kuomu. Kaksi pitkää säilytystilaa esim. vavoille. Keulakansi on kiinteä ilman luukkua. Etusäilytystila käytettävissä etupenkin selkänojan aukosta. Keulakanteen on helppo läpipultata vaikka keulamoottori "taivasankkuri". Keulamoottorin johdoille valmis putkitus keulasta välipohjan alla takatilaan. Keulan avotilaan on saatavana lisävarusteena irrotettava säilytyslaatikko, joka toimii samalla vaikka heittokalastuksessa aputasona ja huvikäytössä auringonottotasona ja jopa kalasumppuna. Tekniset tiedot samat kuin Suvi 57 Duo mallissa.

Vakiovarusteina mm. väliovi, verhoillut kuppipenkit, laminaattisarja, kölrauta ja kiinteä polttoainesäiliö.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.



Kalastajille suunniteltu, kuomulla katettava tuplapulpetillinen uistelu/kalastusvene

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	5,70 m
LEVEYS	2,28 m
PAINO	520 kg
KANTAVUUS	6 hlö
MOOTTORISUOS.	50-80 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	6 hlö
50 hv	26 s	22 s
60 hv	29 s	24 s
70 hv	31 s	26 s
80 hv	33 s	28 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	14'ft
kaukosäätökaapelin pituus	13'ft

57 CC FISHER

**Mökkeilyyn, kalastukseen
tai yhteysveneeksi
kovempaankin keliin.**



SUVI 57 CC Fisher

Leveällä keskipulpetilla varustettu Suvi 57 CC Fisher soveltuu mökkeilyyn, kalastukseen tai yhteysveneeksi kovempaankin keliin. Erinomaiset ajo ominaisuudet. Irrotettavat takapenkin nurkkapalat antavat entistäkin enemmän taka avotilaa ja mahdollistaa helpon liikkumisen kalastuksen yhteydessä. 2 kpl pitkiä säilytystiloja esim. vavoille. Keulakansi on kiinteä ilman luukkua. Etusäilytystila käytävissä etupenkin selkänöjan aukosta. Keulakanteen helppo läpipultata vaikka keulamoottori —"taivasankkuri". Keulamoottorin johdoille valmis putkitus keulasta välipohjan alla takatilaan. Keulan avotilaan on saatavana lisävarusteena irrotettava säilytyslaatikko, joka toimii samalla vaikka heittokalastuksessa aputasona ja huvikäytössä auringonottotasona ja jopa kalasumppuna. Lisävarusteena saatavana leveän ohjauspulpetin levyinen kate suojaamaan kuljettajaa ja apukuljettajaa. Saatavana joko leveällä kahden istuttavalla istuimella tai yksittäisillä kuppipenkeillä. Tekniset tiedot samat kuin Suvi 57 CC mallissa.

Vakiovarusteina mm. laminaattisarja, kölirauta, verhoillut kuppipenkit ja kiinteä polttoainesäiliö.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	5,70 m
LEVEYS	2,28 m
PAINO	520 kg
KANTAVUUS	6 hlö
MOOTTORISUOS.	50-80 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	6 hlö
50 hv	26 s	22 s
60 hv	29 s	24 s
70 hv	31 s	26 s
80 hv	33 s	28 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	18'ft
kaukosäätökaapelin pituus	18'ft

VARUSTEET

kölirauta, laminaattisarja, verhoillut kuppipenkit, suojahuput kuppipenkeihin, ajovalo, akkulaatikko, kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, lukittavat säilytystilat 3 kpl, tuulilasi, tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v, kiinteä polttoainesäiliö 70L

LISÄVARUSTEET

istuintuynysarja, heittokalastus-/aurinkotaso säilytyslaatikolla, aurinkotason lisäpehmuste, keulaportaat, lepuuttajaneline, satamakuomu, perähyttikuomu, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari



POLTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 17-20 solmua (31-37 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on noin 10l/h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämoottorina Yamaha F70.

50 DUO FISHER



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 18-21 solmua (33-39 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on alle 10 l / h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämootorina Yamaha F50.

VARUSTEET

laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, suojahuput kuppipenkkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirta-katkaisin, sammutin, säilytystilat 4 kpl (2 lukittavaa), tuulilasit, tyhjennysluppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET

istuintyynsarja, keulaportaat, lepuuttajateline, satamakuomu, kaksiosainen perähyttikuomu, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari



SUVI 50 Duo Fisher

Kalastajille suunniteltu, kuomulla katettava uistelu/kalastusvene. Fisherissä on sama erinomainen runko ja ajo-ominaisuudet kuin 50 Duo:ssa. Lisävarusteena monikäyttöinen suojaava kaksiosainen kuomu. Pitkä säilytystila esim. vavoille ja irrotettavat takapenkin nurkka-palat lisätilaksi kalastukseen. Keulakansi kiinteä ilman luukkuja. Etusäilytystila käytettävissä etupenkin selkänojan aukosta. Keulakanteen helppo läpipultata vaikka keulamootori – "taivasankkuri". Keulamootorin johdoille valmis putkitus keulasta välipohjan alla takatilaan.

Toimii muunneltavuutensa takia hyvin myös huviveneenä. Testattu ja toimivaksi havaittu vaihtoehto kalastajille.

Vakiovarusteina mm. väliovi, laminaattisarja, kölirauta ja verhoillut kuppipenkit.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.



**Kalastajille suunniteltu,
kuomulla katettava
uistelu/kalastusvene.**

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	5,08 m
LEVEYS	2,08 m
PAINO	380 kg
KANTAVUUS	5 hlö
MOOTTORISUOS.	40-60 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
40 hv	27 s	26 s
50 hv	29 s	28 s
60 hv	31 s	30 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	13'ft
kaukosäätökaapelin pituus	11'ft

50 DUO

**Suuren suosion saavuttanut
tuplapulpetillinen
yhteys- ja kalavene.**



TEKNISET TIEDOT

PITUUS	5,08 m
LEVEYS	2,08 m
PAINO	380 kg
KANTAVUUS	5 hlö
MOOTTORISUOS.	40-60 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
40 hv	27 s	26 s
50 hv	29 s	28 s
60 hv	31 s	30 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	13'ft
kaukosäätökaapelin pituus	11'ft

VARUSTEET

laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, suojahuput kuppipenkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, säilytystilat 4 kpl (2 lukittavaa), tuulilasit, tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET

istuintyynysarja, keulaportaat, lepuuttajataline, satamakuomu, perähyttikuomu, kaksiosainen, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari

SUVI 50 Duo

Suuren suosion saavuttanut tuplapulpetillinen yhteys- ja kalavene. Erinomaiset ajo-ominaisuudet. Leveä, erittäin sivuvakaa malli. Veneen varustukseen kuuluu hyvin suojaavat tuulilasit, runsas kaidevarustus, 2 kpl lukittavia säilytystiloja. Ohjauspulpettien alla reilut säilytystilat esim. kylmälaukulle tai kasseille.

Moottorisuositus max. 60 hv.

Sadevesityhjenevä.

Lisävarusteena saatavana kaksiosainen perähyttikuomu

Vakiovarusteina mm. väliovi, laminaattisarja, kölirauta ja verhoillut kuppipenkit.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 18-21 solmua (33-39 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on alle 10 l / h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämoottorina Yamaha F50.

47 DUO

POLTTOAINEEN
KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 17-20 solmua (31-37 km/h), jolloin polttoainekulutus (2 hlö) on noin 8 l / h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämootorina Yamaha F40.

VARUSTEET

laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, suojahuput kuppipenkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, säilytystilat 4 kpl (2 lukittavaa), tuulilasit, tyhjennysluppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET

istuintyynysarja, keulaportaat, lepuuttajajeline, satamakuomu, perähyttikuomu, kaksiosainen, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari



SUVI 47 Duo

Monikäyttöinen ja edullinen tuplapulpettimalli, joka soveltuu niin yhteysvene-, mökki- kuin kalastuskäyttöönkin ja kulkee kevyenä mainiosti pienemmälläkin moottoriteholla. Kasvanut takasisätila on tuonut tarpeellista lisätilaa takapenkillä matkustaville. Veneen varustukseen kuuluu mm. kaiteet, tuulilasit ja uimaportaat.

Ohjauspulpettien alla reilut säilytystilat esim. kylmälaukulle tai kasseille.

Pitkärikiselle moottorille.

Sadevesityhjenevä.

Lisävarusteena saatavana kaksiosainen perähyttikuomu.

Vakiovarusteina mm. väliovi, laminaattisarja, kölirauta ja verhoillut kuppipenkit.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.



**Monikäyttöinen
ja edullinen
tuplapulpettimalli**

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	4,70 m
LEVEYS	1,96 m
PAINO	310 kg
KANTAVUUS	4 hlö
MOOTTORISUOS.	25-40 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
25 hv	24 s	23 s
30 hv	25 s	24 s
40 hv	28 s	27 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	12'ft
kaukosäätökaapelin pituus	10'ft

47 DUO FISHER

Kalastajille suunniteltu, kuomulla katettava uistelu/kalastusvene uuteen koko- ja hintaluokkaan.



SUVI 47 Duo Fisher

Fisherissä on sama erinomainen runko ja ajo-ominaisuudet kuin 47 Duo:ssa. Toimii muunneltavuutensa takia hyvin myös huviveneenä. Pitkä säilytystila esim. vavoille ja irrotettavat takapenkin nurkkapalat lisätilaksi kalastukseen. Mittaripaneelin kokoa kasvatettu, mahtuu 9" karttplotteri myös upotettuna. Keulakansi kiinteä ilman luukkuja. Etusäilytystila käytettävissä etupenkin selkänojan aukosta. Keulakanteen helppo läpipultata vaikka keulamoottori – "taivasankkuri". Keulamoottorin johdoille valmis putkitus keulasta välipohjan alla takatilaan.

Lisävarusteena monikäyttöinen suojaava kaksiosainen kuomu.

Vakiovarusteina mm. väliovi, laminaattisarja, kölirauta ja verhoillut kuppipenkit.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT		NOPEUDET SOLMUINA		
PITUUS	4,70 m	TEHO	1 hlö	2 hlö
LEVEYS	1,96 m	25 hv	24 s	23 s
PAINO	310 kg	30 hv	25 s	24 s
KANTAVUUS	4 hlö	40 hv	28 s	27 s
MOOTTORISUOS.	25-40 hv			

KAAPELIT	ohjauskaapelin pituus	12'ft
	kaukosäätökaapelin pituus	10'ft

VARUSTEET

laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, suojahuput kuppipenkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, säilytystilat 4 kpl (2 lukittavaa), tuulilasit, tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET

istuintyynyksarja, keulaportaat, lepuuttajateline, satamakuomu, kaksiosainen perähyttikuomu, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 17-20 solmua (31-37 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on noin 8 l/h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämoottorina Yamaha F40.

46 FISHER



POLTTAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkapeus on 17-20 solmua (31-37 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on noin 8 l/h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämootorina Yamaha F40.

SUVI 46 Fisher

Suvi 46 Fisher on heittokalastukseen ja jigaamiseen soveltuva mökki- ja kalavene. Veneessä on sama erinomainen runko ja ajo-ominaisuudet kuin 47 Duo:ssa.

Veneeseen on saatavana tehdasasenteisena lisävarusteena heittokalastustaso, jolla saa suuren tasaisen alustan kalastusta varten. Kalastustason voi taivuttamalla puolittaa ja sen saa myös tarvittaessa otettua helposti kokonaan pois.

Veneessä on pitkä säilytystila 140 cm esim. vavoille ja myös ohjauspulpetin edessä on lukittava säilytystila istuimen alla. Mittaripaneeliin mahtuu 9" karttaplotteri upotettuna. Keulakansi on kiinteä ilman luukkuja, jolloin kanteen on helppo läpipultata vaikka keulamoottori – "taivasankkuri". Keulamoottorin johdoille valmis putkitus keulasta välipohjan alla takatilaan. Etusäilytystila on käytettävissä etupenkin selkänojan aukosta.

Veneen hintaan sisältyy valinnan mukaan joko 300cm sivu-/keulakaiteet tai vaihtoehtoisesti 200cm sivukaiteet + lyhyet keulakaiteet.

Vakiovarusteena kölirauta ja laminaattisarja!

UUTUUS 2023

VARUSTEET

kölirauta, laminaattisarja, ajovalo, akkulaatikko, peräkaide, tuulilasinkaari, tuulilasi, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, lukittavat säilytystilat 3 kpl, tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET

istuintynnyrsarja, satamakuomu, perähyttikuomu, sivu-/keulakaide 300cm, keulakaiteet, sivukaide 200cm, heittokalastustaso, keulaportaat, lepuuttajalaine, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari



Aktiivisen kalastajan edullisempi vaihtoehto

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	4,70 m
LEVEYS	1,96 m
PAINO	280 kg
KANTAVUUS	4 hlö
MOOTTORISUOS.	25-40 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
25 hv	24 s	23 s
40 hv	28 s	27 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	10'ft
kaukosäätökaapelin pituus	8'ft

45 DUO

Markkinoiden
edullisin
tuplapulpettvene



SUVI 45 Duo

Suvin suosittujen Duo-mallien pikkusisko. Hyväksi todettu konsepti tuotu aivan uuteen kokoluokkaan. Näin myös hieman pienemmän ja edullisemmän veneen ostajat pääsevät nauttimaan tuplapulpettiveneen eduista ja ominaisuuksista.

45 Duo on hyvillä vakiovarusteilla varustettu malli mökki- ja kalastuskäyttöön. Säilytystilaa veneessä on reilusti kokoonsa nähden. Myös köysi/ankkuriboxit löytyvät edestä ja takaa. Veneen maksimi moottorisuositus on 30 hv, jolla vauhtia tulee n. 26 solmua 1 hlön kuormalla ja n. 23 s 4 hlön kuormalla.

Sadevesityhjenevä.

Vain pitkärikiselle moottorille.

Vakiovarusteena mm. laminaattisarja ja kölirauta.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	4,54 m
LEVEYS	1,71 m
PAINO	280 kg
KANTAVUUS	4 hlö
MOOTTORISUOS.	25-30 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	3 hlö	4 hlö
25 hv	23 s	20 s	
30 hv	26 s	24 s	23 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	12'ft
kaukosäätökaapelin pituus	10'ft

VARUSTEET

laminaattisarja, kuskin/apukuskin penkkien tyynyt, ajovalo, akku-laatikko, kaiteet, tuulilasit, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, lukittavat säilytystilat 2 kpl, tyhjennystulppa, uimaportaat, kölirauta, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET

etu- ja takaistuimen tyynysarja, satamakuomu, perähyttikuomu (sis. tuulisuojan), tuulisuoja ohjauspulpettien väliin, keulaportaat, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 17-20 solmua (31-37 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on noin 8 l/h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämoottorina Yamaha F30.

4250



KAMPANJAHINTA 2023

4 650,- ~~5 934,-~~ (sisältää TL + TL-kaari)

+ paikkakuntaan kohtaiset toimituskulut

POLTTOAINEEN
KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 16-19 solmua (30-35 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on alle 7 l/h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämootorina Yamaha F25.



SUVI 4250

Sadevesityhjenevä malli 4 henkilölle. Moottoriveneessä on reilut säilytystilat (mm. köysiboksit keulassa ja perässä sekä vapalaatikko (n. 120 cm). Moottorisuositus max. 25 hv. Vene mökki- ja kalastuskäyttöön. Soutumahdollisuus. Pitkärikiselle moottorille.

Suvi 4250-mallissa käytetään samaa erinomaista pohjamallia kuin Suvi 4230-mallissa.

Kölräuta vakiovarusteena!
CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET

ajovalo, akkulaatikko, hankaimet, kuminen törmäyslista, köysi/ ankkuriboksi 2 kpl, lukittavat säilytystilat 2 kpl, päävirtakatkaisin, tyhjennystulppa, uimaportaat, kölirauta, walk through -keski-istuin, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET

istuinyynysarja, keulakaiteet, keulaportaat, peräkaide rst, satamakuomu, sivukaide 200 cm rst, istuinsarja synt. polyet., takilapohja, tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, uistelutarga, vapaputki 245 mm, sprayhood



TEKNISET TIEDOT

PITUUS	4,32 m
LEVEYS	1,70 m
PAINO	210 kg
KANTAVUUS	4 hlö
MOOTTORISUOS.	20-25 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
	20 hv	22 s
	25 hv	25 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	10'ft
kaukosäätökaapelin pituus	8'ft

Sadevesityhjenevä
malli mökki- ja
kalastuskäyttöön

4230

Mökki- ja kalastuskäyttöön soveltuva ohjauspulpettivene



Suvi 4230

Mökki- ja kalastuskäyttöön soveltuva ohjauspulpettivene. Kokoiseen 4230 on vakaampi leveämmän vesilinjan ansiosta. Suositeltavin moottoriteho 20 hv, millä vene liikkuu kolmen hengen (a` 85 kg) kuormalla. Soutumahdollisuus. Lyhyt- tai pitkärikiselle moottorille. Suvi 4230 -mallissa käytetään samaa erinomaista pohjamallia kuin Suvi 4250 -mallissa. Suvi 4230 ei ole sadevesityhjenevä.

Kölrauta vakiovarusteena!

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

KAMPANJAHINTA 2023

3 490,- ~~4 494,-~~ (sisältää TL + TL-kaari)

+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut


TEKNISET TIEDOT		NOPEUDET SOLMUINA	
PITUUS	4,23 m	TEHO	1 hlö 2 hlö
LEVEYS	1,70 m	15 hv	21 s 19 s
PAINO	180 kg	20 hv	24 s 22 s
KANTAVUUS	4 hlö		
MOOTTORISUOS.	15-20 hv		
KAAPELIT		ohjauskaapelin pituus	9'ft
		kaukosäätökaapelin pituus	7'ft

VARUSTEET

akkulaatikko, hankaimet, kuminen törmäyslista, lukittava säilytystila, tyhjennystulppa, uimaportaat, kölrauta, walk through -keski-istuin

LISÄVARUSTEET

keulakaiteet, istuintyynysarja, peräkaide rst, satamakuomu, sivukaide 170 cm rst, sivukaide 210 cm rst, istuinsarja synt. polyet., takilapohja, tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, uistelutarga, vapaputki 245 mm



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 15-18 solmua (28-33 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on alle 6 l / h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämoottorina Yamaha F20.

MERI-PALTA CC



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 18-21 solmua (33-39 km/h), jolloin polttoainekulutus (2 hlö) on alle 10 l / h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämootorina Yamaha F50.



VARUSTEET

kölrauta, verhoiltu kuppipenkki, suojahuppu kuppipenkkiin, ajovalo, akkulaatikko, kuminen törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, päävirtakatkaisin, tyhjennystulppa, sammutin, uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET

istuinyynysarja, keulakaiteet rst, keulaportaat, peräkaide rst, satamakuomu, perähyttikuomu, sivukaide 250 cm rst, istuinsarja synt. polyet., takilapohja, tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, uistelutarga, vapaputki 245 mm

Meri-Palta CC

Keskipulpetillinen, jalallisella kuljettajan istuimella varustettu sadevesityhjenevä malli. Saatavana myös takapenkiltä ajettava malli, jolloin käytössä suurempi avotila. Tämä moottorivene on erinomainen malli kalastus- ja yhteysveneeksi saaristoon tai suuremmille järville. Reilusti liikkumatilaa esim. kalastukseen.

Veneessä ei ole liukukynnystä käytännössä ollenkaan, joten ajo eri nopeuksilla onnistuu hienosti. Saatavana myös takapenkiltä ajettava versio (ilman kuppipenkkiä), jolloin ohjauspulpetin etupuolella on erittäin suuri avonainen lattiatila. Moottorisuositus max. 50 hv. Pitkärikiselle moottorille.

Vakiovarusteina kölrauta ja keinoahkainen kuppipenkki CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.



**Keskipulpetillinen
sadevesityhjenevä malli
kalastus- ja yhteysveneeksi**

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	5,85 m
LEVEYS	2,05 m
PAINO	420 kg
KANTAVUUS	5 hlö
MOOTTORISUOS.	40-50 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	5 hlö
40 hv	26 s	21 s
50 hv	29 s	24 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	16'ft
kaukosäätökaapelin pituus	15'ft

KALA-PALTA R

TEKNISET TIEDOT	
PITUUS	5,18 m
LEVEYS	1,62 m
PAINO	170 kg
KANTAVUUS	4 hlö
MOOTTORISUOS.	3-15 hv

NOPEUDET SOLMUINA		
TEHO	1 hlö	2 hlö
10 hv	17 s	16 s
15 hv	21 s	19 s

KAAPELIT	ohjauskaapelin pituus	9'ft
	kaukosäätökaapelin pituus	7'ft

Verkkokalastajien
suursuosikki



Kala-Palta

Erittäin vakaa korkealla köyllä varustettu malli. Tässä moottoriveneessä on suuri avonainen sisätila ja voimakkaasti korotettu keula, joka mahdollistaa kalastamisen myös kovemalla kelillä. Voit valita perusveneen ilman ohjauspulpettia (Kala-Palta MV) tai ohjauspulpetillisen version (Kala-Palta R), jonka voit lisävarusteilla varustella tarpeittesi mukaan.

Kaksi eri mallia. Lyhyt- tai pitkärikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET

kölrauta, alumiininen törmäyslista, hankaimet, hiekkahartsiköli, irralliset puiset istuimet, lukittava säilytystila, tyhjennystulppa, tartuntakahva, upotetut laitahankaimet

LISÄVARUSTEET

keulakaiteet rst, peräkaide rst, satamakuomu, sivukaide 170 cm rst, sivukaide 200 cm rst, istuinsarja synt. polyet., takilapohja, tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, uistelutarga



KAMPANJAHINTA 2023

4 325,- ~~5 679,-~~ (sisältää TL + TL-kaari)

+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut



POLTTOAINEEN KULUTUS

Taloudellisin matkanopeus on 13-16 solmua (24-30 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on alle 5 l / h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämoottorina Yamaha F15.

KALA-KAVERI 475




KAMPANJAHINTA 2023

4 250,- ~~5 564,-~~ (sisältää TL + TL-kaari)

+ paikkakuntaan kohtaiset toimituskulut

**POLTTOAINEEN
KULUTUS**

Taloudellisin matkanopeus on 13-16 solmua (24-30 km/h), jolloin polttoaineenkulutus (2 hlö) on alle 5 l/h. Kulutus mitattu 2 hlön kuormalla + testilaitteisto, perämootorina Yamaha F15.



Kala-Kaveri 475

Monitoiminen sadevesityhjenevä malli mökki- ja kalastuskäyttöön. Veneessä on helposti kuljettava tasainen lattia, irrallinen keski-istuin tuo tarvittaessa lisää avotilaa. 120 cm pitkä lukittava vapa/säilytystila. Keulakansi on kiinteä ilman köysiboxin luukkuja. Tila on kuitenkin käytettävissä köysiboxina etupenkin selkänojan aukosta. Vesi poistuu veneestä sen vedessä kelluessa, esim. laiturissa. Muistat vain jättää pohjatulpan auki.

Saatavana lyhyt- tai pitkärakenteelle moottorille. Voit valita perusveeneen ilman ohjauspulpettia (Kala-Kaveri 475 MV) tai ohjauspulpetillisen version (Kala-Kaveri 475 R).

Kölräuta vakiovarusteena!


CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET

kölräuta, alumiininen törmäyslista, hankaimet, etusäilytyslokerok, hiekkahartsiköli, irrallinen puinen keski-istuin, lukittava säilytystila 2 kpl, tyhjennystulppa, tartuntakahva, upotetut laitahankaimet

LISÄVARUSTEET

keulakaiteet rst, peräkaide rst, satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, sivukaide 170 cm rst, istuinsarja synt. polyet., takilapohja, tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, uistelutarga, vapaputki 245 mm



**Monitoiminen sadevesi-
tyhjenevä malli
mökki- ja kalastuskäyttöön**

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	4,77 m
LEVEYS	1,56 m
PAINO	190 kg
KANTAVUUS	4 hlö
MOOTTORISUOS.	5-15 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
5 hv	7 s	5 s
10 hv	15 s	13 s
15 hv	19 s	17 s

KAAPELIT

ohjauskaapelin pituus	9'ft
kaukosäätökaapelin pituus	7'ft

SOUTU-PALTA 495

Erittäin vakaa, turvallinen ja uppoamaton soutuvene



Soutu-Palta 495

Erittäin vakaa, turvallinen ja uppoamaton soutuvene suosittuun Palta-mallistoon, mökki- ja kalastuskäyttöön. Rungon muotoilu mahdollistaa paremman kulkuasennon yksinkin moottorilla ajettaessa. Veneessä on kaksi lukittavaa säilytystilaa ja moottorilla ajoa helpottava moottorikaivo. Verkkokalastajia varten on alumiininen reunalista. Tämä soutuvene on suunniteltu myös sähköperämoottorin käyttö huomioon ottaen.

Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.



Veneen takapenkin alla on lukittava tila akulle ja akkulaturille.

TEKNISET TIEDOT	
PITUUS	4,95 m
LEVEYS	1,54 m
PAINO	115 kg
KANTAVUUS	4 hlö
MOOTTORISUOS.	4 hv

NOPEUDET SOLMUINA		
TEHO	1 hlö	2 hlö
4 hv	6 s	8 s
M12*	3 s	3 s

* sähköperämoottori

VARUSTEET

akkulaatikko, hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 270 cm, alumiininen törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, moottorikaivo, tartuntakahvat, upotetut laitahankaimet, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET

satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.



KAMPANJAHINTA 2023

1 990,- ~~2 349,-~~ (sis. Yamaha M-12 sähköm.)

+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut

SOUTU-PALTA 510

Suuri liukuva soutu-
vene 5 hengelle



TEKNISET TIEDOT

PITUUS	5,10 m
LEVEYS	1,63 m
PAINO	135 kg
KANTAVUUS	5 hlö
MOOTTORISUOS.	4-6 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
4 hv	7 s	6 s
6 hv	10 s	9 s



Soutu-Palta 510

Suuri, liukuva ja uppoamaton soutuvene 5 hengelle. Varustettu kahdella lukittavalla säilytystilalla. Suuri liukuva soutuvene 5 hengelle. Saavuttaa 10 solmun nopeuden 6 hv:n moottorilla. Suuri avonainen sisätila ja tasainen lattia. Erittäin sivuvakaa malli. Soutu-Palta 510 on erinomainen verkkovene, joka liikuu pienellä moottorilla ja kulkuasento säilyy yksinkin ajettaessa hyvänä. Lyhytrikiselle moottorille.

VARUSTEET

hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut aivot 270 cm, alumiininen törmäyslista, irrallinen puinen istuin, lukittavat säilytystilat 2 kpl, moottorikaivo, tartuntakahvat, upotetut laitahankaimet, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET

kölräuta, satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

SOUTU-PALTA 605

Suuri, liukuva
soutuvene 6 hengelle



TEKNISET TIEDOT

PITUUS	6,05 m
LEVEYS	1,54 m
PAINO	180 kg
KANTAVUUS	6 hlö
MOOTTORISUOS.	4-10 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö	3 hlö
4 hv	6 s	6 s	5 s
10 hv	12 s	13 s	11 s

Soutu-Palta 605

Suuri, liukuva ja uppoamaton soutuvene 6 hengelle. Saavuttaa 12 solmun nopeuden 10 hv:n moottorilla. 3 hankainparia + peränpitäjän hankain.

Soutu-Palta 605 soveltuu erinomaisesti myös parisoutuun, mahdollista soutaa jopa 5 henkilöä yhtä aikaa. Varustettu kahdella lukittavalla säilytystilalla. Irralliset keskipekit, suuri avonainen sisätila. Erittäin sivuvakaa malli.

Tässä kalavene kovempaankin keliin. Lyhytrikiselle moottorille.

VARUSTEET

hankaimet 1 pr, hiekkahartsiköli, irralliset puiset istuimet 2 kpl, alumiininen törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, moottorikaivo, tartuntakahvat, upotetut laitahankaimet, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET

kölräuta, satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.



450

Sadevesityhjenevä
soutu-moottorivene
mökki- ja kalastuskäyttöön



TEKNISET TIEDOT

PITUUS	4,44 m
LEVEYS	1,50 m
PAINO	140 kg
KANTAVUUS	4 hlö
MOOTTORISUOS.	4-10 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	3 hlö
6 hv	12 s	7 s
9,9 hv	18 s	12 s

KAAPELIT

VARUSTEET

hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 270 cm, kuminen törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, tyhjennysluppa, äyskäri

LISÄVARUSTEET

sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet., satamakuomu, peräkaide



SUVI 450

Sadevesityhjenevä ja uppoamaton soutu-moottorivene mökki- ja kalastuskäyttöön. Venettä on helppo säilyttää vaikka laiturissa kellumassa

sadevesityhjennyksen ansiosta.

Veneessä on saman rungon ansiosta hyväksi havaitut ajo-ominaisuudet kuten Suvi 444-mallissa.

Irrotettava keskipekki helpottaa veneessä liikkumista ja pitkien tavaroiden kuljettamista.

Kaksi lukittavaa säilytystilaa.

Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.



444



KAMPANJAHINTA 2023

2 250,- ~~2 440,-~~ (sisältää airot)

+ paikkakunta-kohtaiset toimituskulut



SUVI 444

Vesilinjaltaan leveämpi ja kantavampi soutu-moottorivenemalli mökki- ja kalastuskäyttöön. Kaudelle 2016 tehdyn uuden pohjanmuotoilun ja leveämmän vesilinjan ansiosta maksimi moottorisuositus kasvoi 10 hevosvoimaan. Vene on edeltäjänsä liukuvampi ja saavuttaa jopa 19 solmun nopeuden yhden hengen kuormalla ja kahdella henkilölläkin vielä 18 solmua.

Suosittelavin moottoriteho 4-10 hv.

Soutuominaisuudet ovat ennallaan ja vene toimii mukavasti myös airoilla. Kaksi lukittavaa säilytystilaa.

Lyhytikiselle moottorille. Oppoamaton.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET

hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 270 cm, kuminen törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET

sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet., satamakuomu, peräkaide



Vesilinjaltaan leveämpi ja kantavampi
soutu-moottorivenemalli
mökki- ja kalastuskäyttöön

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	4,44 m
LEVEYS	1,50 m
PAINO	115 kg
KANTAVUUS	4 hlö
MOOTTORISUOS.	4-10 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	3 hlö
	6 hv	13 s
	8 s	
	9,9 hv	19 s
		13 s

KAAPELIT

Vanhan puuveeneen väriset "terva" -soutuveneet ovat vaihtoehto vaaleille veneille. Sopivat väriykseltään erinomaisesti suomalaiseen mökkimaisemaan. Veneissä vakiona tervatut/pintakäsittellyt käyrälapaiset aivot.

SUVI 495 "TERVA"

SOUTUVEENEET

VARUSTEET

hankaimet, hiekkahartsiköli, tervatut aivot 270 cm, kuminen törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET

sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet., satamakuomu

Toimii pohjamuotoilunsa ansiosta myös moottorilla. Soutuominaisuudet ovat säilyneet erinomaisina ja sivuvakavuuskin on parantunut entisestään. Suvi 495 "terva" on erittäin vakaa ja uppoamaton soutuvene mökki- ja kalastuskäyttöön. Veneessä on lukittava säilytystila, reunalista ja moottorilla ajoa helpottava moottorikaivo. Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT	
PITUUS	4,95 m
LEVEYS	1,54 m
PAINO	103 kg
KANTAVUUS	4
MOOTTORISUOS.	2,5-4 hv

NOPEUDET SOLMUINA		
TEHO	1 hlö	2 hlö
	4 hv	6 s 8 s



SUVI 460 "TERVA"

SOUTUVEENEET

VARUSTEET

hankaimet, hiekkahartsiköli, tervatut aivot 240 cm, kuminen törmäyslista, lukittava säilytystila, moottorikaivo

LISÄVARUSTEET

sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet., satamakuomu

Toimii pohjamuotoilunsa ansiosta myös moottorilla. Soutuominaisuudet ovat säilyneet erinomaisina ja sivuvakavuuskin on parantunut entisestään. Turvallinen, uppoamaton vene mökki- ja kalastuskäyttöön. Vakiovarusteena moottorikaivo ja reunalista. Lukittava säilytystila keski-istuimessa. Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT	
PITUUS	4,60 m
LEVEYS	1,41 m
PAINO	85 kg
KANTAVUUS	3
MOOTTORISUOS.	2,5 hv

NOPEUDET SOLMUINA		
TEHO	1 hlö	2 hlö
	2,5 hv	5 s 5 s



SUVI 420 "TERVA"

SOUTUVEENEET

VARUSTEET

hankaimet, hiekkahartsiköli, tervatut aivot 240 cm, kuminen törmäyslista, lukittava säilytystila, moottorikaivo

LISÄVARUSTEET

sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

Kevyempi savolaismallinen soutuvene mökki- ja kalastuskäyttöön. Turvallinen, uppoamaton, hiekkahartsiköliillä varustettu malli. Erittäin kevyt soutaa. Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT	
PITUUS	4,18 m
LEVEYS	1,41 m
PAINO	75 kg
KANTAVUUS	3
MOOTTORISUOS.	2,5 hv



SUVI 495

Erittäin vakaa, turvallinen ja uppoamaton soutuvene mökki- ja kalastuskäyttöön. Rungon muotoilu takaa paremmat ajo-ominaisuudet moottoria käytettäessä.

Veneessä on lukittava säilytystila ja moottorilla ajoa helpottava moottorikaivo.

Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET

hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut aivot 270 cm, kuminen törmäyslista, lukittava säilytystila, moottorikaivo

LISÄVARUSTEET

sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	4,95 m
LEVEYS	1,54 m
PAINO	103 kg
KANTAVUUS	4
MOOTTORISUOS.	2,5-4 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
4 hv	6 s	8 s



SUVI 465

Sadevesityhjenevä soutuvene.

Onko soutuveneiden säilytys ongelmallista tai et muuten vaan haluaisi joka kerta käytön jälkeen vetää sitä maihin? Suvi 465 mallissa vesi poistuu veneestä sen vedessä kelluessakin.

Muistat vain jättää pohjatulpan auki.

Monikäyttöinen, uppoamaton soutuvene pikkumoottorille tai vaikka parisoutuunkin. Vene suunniteltu myös sähköperämoottorin käyttöä ajatellen.

Akkulaatikko vakiona.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET

hankaimet, irroitettava keskipenkki, hiekkahartsiköli, lakatut aivot 240 cm, kuminen törmäyslista, lukittava säilytystila, moottorikaivo, tyhjennystulppa, äyskäri

LISÄVARUSTEET

satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	4,65 m
LEVEYS	1,42 m
PAINO	110 kg
KANTAVUUS	3
MOOTTORISUOS.	3,5 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO	1 hlö	2 hlö
2,5 hv	5 s	5 s



SUVI 460

SOUTUENEET

Suvi 460 on perinteinen, hiekkahartsiköllillä varustettu savolaismallinen soutuvene, jossa on lukittava säilytystila. Turvallinen, uppoamaton vene mökki- ja kalastuskäyttöön. Rungon muotoilu takaa paremmat ajo-ominaisuudet moottoria käytettäessä. Tämä Suvi on kevyt soutaa vaikka pitempiäkin matkoja. Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.



VARUSTEET

hankaimet, tyhjennystulppa, hiekkahartsiköli, lakatut aivot 240 cm, kuminen törmäyslista, lukittava säilytystila, moottorikaivo, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET

satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

TEKNISET TIEDOT	
PITUUS	4,60 m
LEVEYS	1,41 m
PAINO	85 kg
KANTAVUUS	3
MOOTTORISUOS.	2,5 hv

NOPEUDET SOLMUINA		
TEHO	1 hlö	3 hlö
	2,5 hv	5 s
		5 s



SUVI 420

SOUTUENEET

KAMPANJAHINTA 2023

1 290,- ~~1 480,-~~ (sis. aivot ja reunalistan)

+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut

Suvi 420 on kevyempi savolaismallinen soutuvene mökki- ja kalastuskäyttöön. Turvallinen, uppoamaton, hiekkahartsiköllillä varustettu malli. Erittäin kevyt soutaa. Lyhytrikiselle moottorille.

Keveytensä ansiosta sähköperämoottori on hyvä vaihtoehto moottoriksi.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT	
PITUUS	4,18 m
LEVEYS	1,41 m
PAINO	75 kg
KANTAVUUS	3
MOOTTORISUOS.	2,5 hv

VARUSTEET

hankaimet, tyhjennystulppa, hiekkahartsiköli, lakatut aivot 240 cm, kuminen törmäyslista, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET

sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.





Suvi "KELO" -veneet ovat monikäyttöisiä köyllisiä mökkiveneitä.

Ne ovat kevyitä soutaa ja toimivat hyvin myös moottorilla. Veneet valmistetaan uusilla erittäin hyvin luontoon sopivilla väreillä. 2-kuorirakenteisessa veneessä kelluntatilassa kuorien välissä on ilmaa.

Sisäpohja ja istuinalueet on liukukarhennettu. Kaksi lukittavaa säilytystilaa, joista keski-istuimella toimii myös irrotettava säilytyslaatikkona. Vakiona veneessä olevat aivot ovat käyrälapaiset ja veneen "kelo-värytykseen" sopivat harmaat.

SUVI 52 kelo

Monikäyttöinen, uppoamaton, iso köyllinen mökkivene, joka on kokonsa nähden kevyt soutaa ja toimii hyvin myös moottorilla. Veneet valmistetaan uusilla erittäin hyvin luontoon sopivilla väreillä. 52 "kelon" moottorisuositus on max. 5 hv. Lyhytrikiselle moottorille. Suvi 52 "kelo" on tyyppihyväksytty erittäin tiukan, vuonna 2017 voimaan astuneen huvivenedirektiivin mukaisesti 4 hengelle.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT	
PITUUS	5,20 m
LEVEYS	1,48 m
PAINO	140 kg
KANTAVUUS	4
MOOTTORISUOS.	5 hv

NOPEUDET SOLMUINA			
TEHO	1 hlö	2 hlö	4 hlö
	5 hv	7 s	8 s 6 s

SOUTUENEET

VARUSTEET

hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut aivot 270 cm, kuminen törmäyslista, lukittava/irrotettava säilytystila, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET

satamakuomu, sivukaide 100 cm rst



SUVI 48 kelo

Monikäyttöinen, uppoamaton köyllinen mökkivene, joka on kokonsa nähden kevyt soutaa ja toimii hyvin myös moottorilla. Veneet valmistetaan erittäin hyvin luontoon sopivilla väreillä. 48 "kelon" moottorisuositus on max. 4 hv. Lyhytrikiselle moottorille. Suvi 48 "kelo" on tyyppihyväksytty erittäin tiukan, vuonna 2017 voimaan astuneen huvivenedirektiivin mukaisesti 4 hengelle.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT	
PITUUS	4,80 m
LEVEYS	1,48 m
PAINO	115 kg
KANTAVUUS	4
MOOTTORISUOS.	4 hv

NOPEUDET SOLMUINA			
TEHO	1 hlö	2 hlö	3 hlö
	4 hv	6 s	7 s 5 s

SOUTUENEET

VARUSTEET

hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut aivot 270 cm, kuminen törmäyslista, lukittava/irrotettava säilytystila, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET

satamakuomu, sivukaide 100 cm rst



SUVI 42 kelo

Köyllinen, uppoamaton savolaismallinen soutuvene mökki- ja kalastuskäyttöön, joka on kevyt soutaa ja toimii myös moottorilla. Veneet valmistetaan uusilla erittäin hyvin luontoon sopivilla väreillä. 42 "kelon" moottorisuositus on max. 2,5 hv. Lyhytrikiselle moottorille.

Suvi 42 "kelo" on tyyppihyväksytty erittäin tiukan, vuonna 2017 voimaan astuneen huvivenedirektiivin mukaisesti 3 hengelle.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT	
PITUUS	4,20 m
LEVEYS	1,40 m
PAINO	106 kg
KANTAVUUS	3
MOOTTORISUOS.	2,5 hv

NOPEUDET SOLMUINA			
TEHO	1 hlö	2 hlö	3 hlö
	2,5 hv	5 s	5 s 4 s

SOUTUENEET

VARUSTEET

hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut aivot 240 cm, kuminen törmäyslista, lukittava/irrotettava säilytystila, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET

satamakuomu, sivukaide 100 cm rst



MITÄ TARKOITTAÄ SADEVESITYHJENNYS?

Sadevesityhjennys tarkoittaa sitä, että veneeseen satava vesi poistuu veneestä automaattisesti silloin, kun vene kelluu vedessä ja se on varustettu maksimimoottorilla, täydellä polttoainesäiliöllä, akulla ja veneeseen kuuluvilla varusteilla ilman henkilökuormaa. Vesi poistuu jättämällä veneen pohjatulppa auki.

KUVASSA SUVI 50 Duo kelluu vedessä ilman pohjatulppaa. Kuvan vene on varustettu 110 kg painavalla moottorilla ja täydellä polttoainesäiliöllä ja 70 Ah:n akulla. Vesi pysyy pohjatulpan syvennyksessä, joten veneeseen satava vesi poistuu tulpan reiän kautta.



SUVI

LISÄVARUSTEET

SUVI varustepaketti




Tuulilasi

Keulakaiteet rst

Tuulilasin kaari rst

Kaiteet 200 cm rst



Peräkaide rst

KAKSIOSAISET PERÄHYTTIKUOMUT



Venemalleihin: 47 Duo, 50 Duo, 57 Duo ja 63 Duo

SATAMAKUOMUT



TYYNYSARJAT



ISTUINSARJAT: SYNTEETTINEN POLYET.

VESIHIHTOKAARET



SPRAYHOODIT

KEULAPORTAAT



TELINEET



Leputtaja-teline



Juomapullo-teline

Suvi 420 (sis.airot ja reunalistan)	1 430.00
KAMPANJAHINTA 2023	1 290.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	200.00
- kaiteet 100 cm rst	175.00
SUVI 460 (sis.airot)	1 795.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	212.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- satamakuomu, vihreä	434.00
SUVI 465 (sis.airot)	2 020.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	186.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- satamakuomu, vihreä	434.00
SUVI 495 (sis.airot)	1 920.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	212.00
- satamakuomu, vihreä	448.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
SUVI 420 "TERVA"	1 435.00
(sis. tervatut airot ja reunalistan)	
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	200.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
SUVI 460 "TERVA" (sis. tervatut airot)	1 870.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	212.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- satamakuomu, vihreä	434.00
SUVI 465 "TERVA" (sis. tervatut airot)	2 130.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	186.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- satamakuomu, vihreä	434.00
SUVI 495 "TERVA" (sis. tervatut airot)	1 995.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	212.00
- satamakuomu, vihreä	434.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
SUVI 42 "KELO" (sis. harmaat airot)	1 970.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- satamakuomu, vihreä	422.00
SUVI 48 "KELO" (sis. harmaat airot)	2 240.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- satamakuomu, vihreä	461.00
SUVI 52 "KELO" (sis. harmaat airot)	2 840.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- satamakuomu, vihreä	474.00
SUVI 444 (sisältää airot)	2 440.00
KAMPANJAHINTA 2023	2 250.00
- satamakuomu	434.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	226.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- peräkaide rst	401.00
SUVI 450 (sisältää airot)	2 720.00
- satamakuomu, vihreä	434.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	173.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- peräkaide rst	401.00
SUVI 4230 R L/P	3 735.00
KAMPANJAHINTA 2023	3 490.00
(sis. köliirauta, TL+TL-kaari)	
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	289.00
- istuinyynysarja	528.00
- sivukaiteet 170 cm rst	327.00
- sivukaiteet 210 cm rst	552.00
- keulakaiteet rst	372.00
- tuulilasi	373.00
- tuulilasin kaari rst	386.00
- peräkaide rst	457.00
- satamakuomu	494.00
- Sprayhood-kate	445.00
SUVI 4250	5 175.00
KAMPANJAHINTA 2023	4 650.00
(sis. köliirauta, TL+TL-kaari)	
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	319.00
- istuinyynysarja	633.00
- sivukaiteet 200 cm rst	333.00
- keulakaiteet rst	372.00
- tuulilasi	373.00
- tuulilasin kaari rst	386.00
- peräkaide rst	456.00
- satamakuomu	493.00
- Sprayhood-kate	445.00
- uistelutarga rst 1500 mm	632.00
- keulaportaat	300.00
SUVI 45 DUO	7 590.00
(sis. köliiraudan + laminaattisarjan)	
- istuinyynysarja	621.00
- perähyttikuomu	1197.00
- satamakuomu	505.00
- tuulisuojia ohj. pulpettien väliin	132.00
- uistelutarga 1500 mm rst	632.00
- keulaportaat	300.00

SUVI 46 FISHER (sis. köliir. + laminaattis.)	9 020.00
UUTUUS 2023	
- istuinyynysarja	725.00
- perähyttikuomu	1 140.00
- satamakuomu	516.00
- uistelutarga 1700 mm rst	645.00
- vesihiihtokaari 47 Duo/46	428.00
- keulaportaat	300.00
SUVI 47 DUO FISHER	10 295.00
(sis. köliiraudan + välioven + laminaattisarjan)	
- istuinyynysarja	661.00
- satamakuomu (kaareton)	505.00
- perähyttikuomu	1 221.00
- keulaportaat	300.00
- vesihiihtokaari 47 Duo/46	428.00
- uistelutarga 47 Duo rst	774.00
(sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)	
SUVI 47 DUO (sis. köliiraudan + välioven + laminaattisarjan)	9 980.00
- istuinyynysarja	636.00
- perähyttikuomu	1 221.00
- vesihiihtokaari 47 Duo/46	428.00
- satamakuomu	505.00
- keulaportaat	300.00
SUVI 50 DUO (sis. köliiraudan + välioven + laminaattisarjan)	11 500.00
- istuinyynysarja	648.00
- satamakuomu (kaareton)	532.00
- perähyttikuomu	1256.00
- keulaportaat	300.00
- vesihiihtokaari 5050/5080/50	428.00
SUVI 50 DUO FISHER	11 820.00
(sis. köliiraudan + välioven + laminaattisarjan)	
- satamakuomu (kaareton)	532.00
- istuinyynysarja	673.00
- perähyttikuomu	1256.00
- uistelutarga 50 Duo rst	828.00
(sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)	
- keulaportaat	300.00
- vesihiihtokaari 5050/5080/50	428.00
SUVI 57 CC FISHER	14 180.00
(sis. köliiraudan + välioven + laminaattisarjan)	
- istuinyynysarja vm 20-	776.00
- satamakuomu (kaareton malli)	638.00
- perähyttikuomu	1415.00
- keulaportaat	300.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	331.00
- heittokalastus-/aurinkotas	751.00
- aurinkotas. lisäpehmuste	193.00
- aurinkotas. synt. polyet. pehm.	102.00
- uistelutarga 57 Duo/cc rst	841.00
(sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)	
- vesihiihtokaari 5700/5750/57	428.00
- Sprayhood-kate	574.00
SUVI 57 DUO FISHER	14 430.00
(sis. köliiraudan + välioven + laminaattisarjan)	
- istuinyynysarja vm -20	776.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	331.00
- heittokalastus-/aurinkotas	751.00
- aurinkotas. lisäpehmuste	193.00
- aurinkotas. synt. polyet. pehm.	102.00
- perähyttikuomu vm 18-	1422.00
- satamakuomu (kaareton)	638.00
- uistelutarga 57 Duo/cc rst	841.00
(sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)	
- irrotettava pöytä (täyd.)	362.00
- lisälattiahela pöydälle	68.00
- vesihiihtokaari 5700/5750/57	428.00
SUVI 57 DUO (sis. köliiraudan + välioven + laminaattisarjan)	14 090.00
- istuinyynysarja vm 18-	776.00
- heittokalastus-/aurinkotas	751.00
- aurinkotas. lisäpehmuste	193.00
- satamakuomu (kaareton malli)	638.00
- perähyttikuomu vm 18-	1422.00
- keulaportaat	300.00
- irrotettava pöytä (täyd.)	362.00
- lisälattiahela pöydälle	68.00
- vesihiihtokaari 5700/5750/57	428.00
SUVI 63 DUO FISHER	17 660.00
(sis. köliiraudan + välioven + laminaattisarjan)	
- istuinyynysarja	776.00
- satamakuomu (kaareton malli)	718.00
- perähyttikuomun etuosa	807.00
- perähyttikuomun takaosa	647.00
- perähyttikuomun väliseinä	262.00
- uistelutarga 63 Duo rst	841.00

- keulaportaat	300.00
- irrotettava pöytä (täyd.)	462.00
- vesihiihtokaari 63 Duo/Fisher	464.00
SUVI 63 DUO	17 660.00
(sis. köliiraudan + välioven + laminaattisarjan)	
- istuinyynysarja	1024.00
- satamakuomu (kaareton malli)	718.00
- perähyttikuomun etuosa	807.00
- perähyttikuomun takaosa	647.00
- perähyttikuomun väliseinä	262.00
- uistelutarga 63 Duo rst	841.00
- keulaportaat	300.00
- irrotettava pöytä (täyd.)	462.00
- vesihiihtokaari 63 Duo/Fisher	464.00
SOUTU-PALTA 495 (sisältää airot)	2 140.00
KAMPANJAHINTA 2023	1 990.00
(sisältää Yamaha M-12 sähkömoottorin)	
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	212.00
- satamakuomu, vihreä	448.00
SOUTU-PALTA 510 (sisältää airot)	2 750.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	212.00
- satamakuomu, vihreä	467.00
- köliirauta 30 mm rst (ei sisällä asennusta)	270.00
SOUTU-PALTA 605	3 740.00
- sivukaiteet 100 cm rst	175.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	212.00
- satamakuomu	578.00
- köliirauta 20 mm rst (ei sisällä asennusta)	211.00
KALA-KAVERI 475 MV L/P	4 160.00
(sis. köliiraudan)	
KALA-KAVERI 475 R L/P	4 805.00
(sisältää köliiraudan)	
KAMPANJAHINTA 2023	4 250.00
(sisältää TL + TL-kaari)	
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	306.00
- sivukaiteet 170 cm rst	327.00
- tuulilasi vm 2014-	373.00
- tuulilasin kaari rst vm 2014-	386.00
- keulakaiteet rst	372.00
- peräkaide rst	430.00
- satamakuomu vihreä	467.00
- uistelutarga 1300 mm rst	622.00
- Sprayhood-kate	445.00
KALA-PALTA MV L/P (sis. köliiraudan)	4 270.00
KALA-PALTA R L/P (sis. köliiraudan)	4 920.00
KAMPANJAHINTA 2023	4 325.00
(sisältää TL + TL-kaari)	
- satamakuomu vihreä	586.00
- sivukaiteet 170 cm rst	327.00
- sivukaiteet 200 cm rst	333.00
- istuinsarja synt. polyet. (6 mm)	212.00
- tuulilasi vm 2014-	373.00
- tuulilasin kaari rst vm 2014-	386.00
- keulakaiteet rst	372.00
- peräkaide rst	430.00
- uistelutarga 1300 mm rst	623.00
- Sprayhood-kate	445.00
MERI-PALTA CC (sisältää köliiraudan)	11 235.00
- tuulilasi	373.00
- tuulilasin rst-kaari	386.00
- sivukaiteet 250 cm rst	345.00
- keulakaiteet rst	272.00
- peräkaide rst	516.00
- istuinyynysarja	751.00
- perähyttikuomu	1 330.00
- uistelutarga rst 1700 mm	645.00
- satamakuomu	715.00
- keulaportaat	300.00
- Sprayhood-kate	445.00

MUUT LISÄVARUSTEET:

sopivat kaikkiin Suvi- ja Palta malleihin

- vapputki kääntyvä 245 mm rst	49.00
- takilapohja	86.00
- tölkkiteline (kaidekiinnitys)	54.00
- painorasia (kaidekiinnitys)	60.00
- viehe / laukuriteline rst	60.00
- SUVI-varustepaketti	323.00
- leputtjateline	139.00
- kaide 40 rst (kpl)	75.00
- kaide 60 rst (kpl)	82.00
- kaide 80 rst (kpl)	91.00